

Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 201

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 201

DENOMINAZIONE: Girdini di Piazza Verdi

INDIRIZZO: Piazza VERDI 0

DATAZIONE: Ante 1760

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NHI	MERO	DI P	ΙΔΝΙ	· 0
IVUI		י דו עי	IAINI	ı. U

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto □
VINCOLO MONUMENTALE:	specifico	fascia di rispetto. ☑

CRITERIO DI INTERVENTO:

C6 - Riqualificazione urbana

Interventi interessanti gli spazi aperti pubblici e privati finalizzati alla conservazione e alla tutela di tali spazi, valorizzandone la funzione di connettivo e di godimento e favorendo la fruizione del contesto storico, artistico e paesaggistico

N	ı	U.	т		
	v	v		ᆫ	

Giardino



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 202a

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 202a

DENOMINAZIONE: Ferrovie Nord Milano

INDIRIZZO:

DATAZIONE: 1860 - 1935

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NHI	MERO	DI P	ΙΔΝΙ	· 0
IVUI		י דו עי	IAINI	ı. U

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
☐ PIU' SOPRALZO	☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- INTERO EDIFICIO: Altro (Sede Ferroviaria FNM)

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto	

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C6 - Riqualificazione urbana

Interventi interessanti gli spazi aperti pubblici e privati finalizzati alla conservazione e alla tutela di tali spazi, valorizzandone la funzione di connettivo e di godimento e favorendo la fruizione del contesto storico, artistico e paesaggistico

NOTE:

Binario dismesso sotto mura - servizi igienici adiacenti di proprietà comunale. Nell'eventuale intervento di riqualificazione urbanistica conservare le strutture acessorie alla stazione (pensiline)



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 202b

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 202b

DENOMINAZIONE: Ferrovie Nord Milano

INDIRIZZO:

DATAZIONE: 1860 - 1935

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUM	MERO	DI P	IANI:	0
1101	$\mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$	$\boldsymbol{\nu}$	IMITI.	

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
☐ PIU' SOPRALZO	☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- INTERO EDIFICIO: Altro (Sede Ferroviaria FNM)

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico \square	fascia di rispetto

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3a - Rinnovo - Intervenibilità bassa

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico realizzati mediante l'impiego di materiali coerenti con le caratteristiche architettoniche e tipologiche (disciplina di cui alla lettera c), comma 1,art .27, L.r. 12/05 smi)

NOTE:

Binario dismesso sotto mura - servizi igienici adiacenti di proprietà comunale. Nell'eventuale intervento di riqualificazione urbanistica conservare le strutture acessorie alla stazione (pensiline)



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 203a

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 203a

DENOMINAZIONE: ferrovie Nord Milano - stazione

INDIRIZZO: Largo LEOPARDI 3, 1

DATAZIONE: 1860 - 1935

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUM	MERO	DI P	IANI:	2

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale (pubblico esercizio ed Edicola); Altro (Stazione)

- 1°PIANO: Altro (Stazione)

 VINCOLO AMBIENTALE:
 specifico □
 fascia di rispetto □

 VINCOLO MONUMENTALE:
 specifico □
 fascia di rispetto □

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3a - Rinnovo - Intervenibilità bassa

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico realizzati mediante l'impiego di materiali coerenti con le caratteristiche architettoniche e tipologiche (disciplina di cui alla lettera c), comma 1,art .27, L.r. 12/05 smi)

NOTE:

Nell'eventuale intervento di riqualificazione urbanistica conservare il corpo di fabbrica adibito a stazione



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 203b

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 203h

☐ PIU' MEZZANINO

☐ PIU' SOPRALZO

SPECIFICHE:

DENOMINAZIONE: ferrovie Nord Milano

INDIRIZZO: Largo LEOPARDI 3, 1

DATAZIONE: 1860 - 1935

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



CRITERIO DI INTERVENTO:

C3a - Rinnovo - Intervenibilità bassa

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico realizzati mediante l'impiego di materiali coerenti con le caratteristiche architettoniche e tipologiche (disciplina di cui alla lettera c), comma 1,art .27, L.r. 12/05 smi)

N	\cap	г	ᆮ	
14	U		ᆮ	



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 203c

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 203c

DENOMINAZIONE: ferrovie Nord Milano

INDIRIZZO: Largo LEOPARDI 3, 1

DATAZIONE: 1860 - 1935

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI:	3
☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
☐ PIU' SOPRALZO	\square PIU' SOTTOTETTO
SPECIFICHE:	
SUPERFETAZIONI:	
STATO DI CONSERV	AZIONE: Mediocre



DESTINAZIONE D'USO:

ULTIMO INTERVENTO:

- INTERO EDIFICIO: Altro (funzioni annesse alla stazione)

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto □
VINCOLO MONUMENTALE:	specifico	fascia di rispetto □

CRITERIO DI INTERVENTO:

C5 - Riqualificazione urbanistica Intervenibilità elevata

Interventi di ristrutturazione urbanistica degli ambiti individuati, nonché di manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili contemporanei coerenti con il contesto di pregio storico (disciplina di cui alle lettere a), b) ed f), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:			



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 204

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 204

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via CINQUE GIORNATE 63, 61

DATAZIONE: Post 1935 (post 1969)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI: 4

☐ PIU' MEZZANINO ✓ PIU' SEMINTERRATO

☐ PIU' SOPRALZO ☑ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: verso corte interna 1 piano ribassato

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Direzionale

- 1°PIANO: Residenza; Direzionale- 2°PIANO: Residenza; Direzionale

- 3°PIANO: Residenza- 4°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ✓ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3b - Rinnovo - Intervenibilità medio/bassa

Interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, nonché di manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili contemporanei ricadenti nel tessuto storico realizzati mediante l'impiego di materiali compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche del contesto (disciplina di cui alle lettere a),b) e d), comma 1, art.27, L.r. 12/05 smi)

N	n	т	F	•
1.4			ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 205

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 205

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via VOLTA 36, 34, 32

DATAZIONE: Ante 1760 (1600 - 1760, parte 1860-1935)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NHI	MFRC	DI P	IANI-	3
IVUI	$\mathbf{v} \vdash \mathbf{v} \subset$	<i>,</i> טור	IMINI.	J

☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO

☐ PIU' SOPRALZO ☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: sull'interno 4 piani

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- INTERO EDIFICIO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3a - Rinnovo - Intervenibilità bassa

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico realizzati mediante l'impiego di materiali coerenti con le caratteristiche architettoniche e tipologiche (disciplina di cui alla lettera c), comma 1,art .27, L.r. 12/05 smi)

N			
1.4	\mathbf{U}	ι L.	



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 206

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 206

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via VOLTA 34

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600, parte 1600 - 1760, parte 1760 - 1860)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NH	MERO	DI P	ΙΔΝ	I- 1
IVUI	ᇄᆫᇝᇇ	υг	-	. .

☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO

☐ PIU' SOPRALZO ☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: ingresso da via Volta 34 - porticato interno chiuso

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- INTERO EDIFICIO: Altro (scuola materna)

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ✓ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3a - Rinnovo - Intervenibilità bassa

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico realizzati mediante l'impiego di materiali coerenti con le caratteristiche architettoniche e tipologiche (disciplina di cui alla lettera c), comma 1,art .27, L.r. 12/05 smi)

NOTE:



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 207

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 207


DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via LAMBERTENGHI 32, 30

Via VOLTA 38

DATAZIONE: Ante 1760 (1600 - 1760)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



Νl	JM	ERC	DI (PIA	NI:	4
----	----	-----	------	-----	-----	---

☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO

 \square PIU' SOPRALZO \square PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: su corte interna 3 piani

SUPERFETAZIONI:

✓

STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Direzionale

- 1°PIANO: Residenza; Direzionale- 2°PIANO: Residenza; Direzionale

- 3°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3a - Rinnovo - Intervenibilità bassa

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico realizzati mediante l'impiego di materiali coerenti con le caratteristiche architettoniche e tipologiche (disciplina di cui alla lettera c), comma 1,art .27, L.r. 12/05 smi)

N	Ю	Т	Ε	:



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 208

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 208


DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via LAMBERTENGHI 36, 34

Viale VARESE 10

DATAZIONE: Ante 1760 una parte 1860-1935

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO

☐ PIU' SOPRALZO ☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: su via Lambertenghi 2 piani

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Direzionale; Commerciale

- 1°PIANO: Residenza- 2°PIANO: Residenza- 3°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ✓ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

	_	
N		IE:



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 209

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 209

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via LAMBERTENGHI 45

Via VOLTA 46, 44, 42, 40

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600, parte 1600 - 1760, parte 1760 - 1860,

facciata 1860-1935)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUI	MFR	10)I P	ΙΔΙ	NI:	3

☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO

☐ PIU' SOPRALZO ☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: edificio interno a 2 piani

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono (Ristrutturato)

ULTIMO INTERVENTO: PG 26064/02



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Direzionale

- 1°PIANO: Residenza; Direzionale

- 2°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ✓ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3a - Rinnovo - Intervenibilità bassa

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico realizzati mediante l'impiego di materiali coerenti con le caratteristiche architettoniche e tipologiche (disciplina di cui alla lettera c), comma 1,art .27, L.r. 12/05 smi)

		_	_	_
N	()		_	•



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 210

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 210

DENOMINAZIONE: Provveditorato agli studi


INDIRIZZO: Passaggio GIARDINI DI PONENTE "Luigi

ZUCCOLI" 0

Via VOLTA 46, 44, 42

DATAZIONE: Ante 1760 (1600 - 1760)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



						_
NII	JME	\mathbf{p}	1 71	\mathbf{D}	MII-	ં.≺
146	JIVIL	\mathbf{I}	DI.	/-	MINI.	·

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono (Ristrutturato)

ULTIMO INTERVENTO: in ristrutturazione DIA 26/01/2005



DESTINAZIONE D'USO:

- INTERO EDIFICIO: Altro (Provveditorato agli studi, Amm.ne Provinciale)

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

Proprietà Amministrazione Provinciale



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 211

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 211

DENOMINAZIONE: Provveditorato agli studi

INDIRIZZO: Passaggio GIARDINI DI PONENTE "Luigi

ZUCCOLI" 9992 Via VOLTA 44





Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 212

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 212

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via CINQUE GIORNATE 57

Via VOLTA 53

DATAZIONE: Ante 1760 (1600 - 1760, parte e facciata 1860-1935)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUI	MER	O D	PIA	NI:	3

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO☑ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Direzionale; Commerciale

- 1°PIANO: Residenza; Direzionale

- 2°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto
VINCOLO MONUMENTALE:	specifico	fascia di rispetto

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3a - Rinnovo - Intervenibilità bassa

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico realizzati mediante l'impiego di materiali coerenti con le caratteristiche architettoniche e tipologiche (disciplina di cui alla lettera c), comma 1,art .27, L.r. 12/05 smi)

N	\mathbf{C}	Т	F	•
14	V		ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 213a

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 213a

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via CINQUE GIORNATE 55, 49

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI: 3

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Residenza

- 1°PIANO: Residenza; Direzionale

- 2°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico 🗆	fascia di rispetto

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	\mathbf{C}		-	•
1.4	V	•	ᆫ	•



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 213b

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 213b

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via VOLTA 53

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600, parte 1860-1935)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUI	MERO	DI P	IΔNI-	2
IVUI	$\mathbf{v} \vdash \mathbf{l} \setminus \mathbf{O}$	וטו		_

☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO

☐ PIU' SOPRALZO ☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: corpi di fabbrica anche a 1,

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- INTERO EDIFICIO: Direzionale

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

Prospetto corte interna visto dalla unità 214a è mediocre



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 214a

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 214a

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via DIAZ 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



				_
	IEDA	ם וח	I A RII:	. 2
INUIN	IERO	ח וע	IAINI.	. J

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI: ✓

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Direzionale; Commerciale

- 1°PIANO: Residenza- 2°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

angolo via Cinque Giornate



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 214b

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 214b

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via DIAZ 38

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



MH	MER	0	DI	ΡI	ΔΝ	ŀ	2
NU		U	u	ГΙ	MIN	I.	_

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
PILI' SOPRAL 70	☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- INTERO EDIFICIO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico 🗆	fascia di rispetto 🗆
---------------------	-------------	----------------------

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	n	т	F	•
1.4	•	•	ᆫ	•



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 215

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 215

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via VOLTA 59, 57, 55

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600, facciata 1760-1860)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI: 4

☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO

☐ PIU' SOPRALZO ☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: in parte 2 piani nella corte interna

SUPERFETAZIONI: ✓

STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale; Artigianale

- 1°PIANO: Residenza- 2°PIANO: Residenza- 3°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ∐ fascia di rispetto) [
--	-----

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

NI	n	т		•
14	v		ᆫ	•



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 216

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 216

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via DIAZ 40A

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



MH	MER	0	DI	ΡI	ΔΝ	ŀ	2
NU		U	u	ГΙ	MIN	I.	_

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono (Ristrutturato)

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO INTERRATO: Commerciale (pubblico esercizio)

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C1 - Consolidamento -Intervenibilità estremamente limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico e monumentale (disciplina di cui al l°periodo, lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

Ex chiesa con piccolo campanile a vela



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 217

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 217

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via DIAZ 42

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUI	MERC	וח נ	ΡΙΔ	NΙ·	3
1401	$A \cap A \cap A$, ,,			·

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono (Ristrutturato)

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- INTERO EDIFICIO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C1 - Consolidamento -Intervenibilità estremamente limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico e monumentale (disciplina di cui al l°periodo, lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

	_	_		
NI	$\boldsymbol{\cap}$	т	ᆮ	•



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 218

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 218


DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via LAMBERTENGHI 28, 26

Via VOLTA 61

DATAZIONE: Ante 1760 (1600 - 1760, parte 1760 - 1860)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI:	MERO DI PIA	\NI:	: 4
------------------	-------------	------	-----

☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO

☐ PIU' SOPRALZO ☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: parte 2 piani nella corte interna

SUPERFETAZIONI: ✓

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale; Artigianale

- 1°PIANO: Residenza- 2°PIANO: Residenza- 3°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

Ristrutturate le facciate su strada



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 219a

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 219a

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via LAMBERTENGHI 24, 22, 20

DATAZIONE: Ante 1760 (1600 - 1760)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI: 3

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Ristrutturato

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- 1°PIANO: Residenza- 2°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 219b

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 219b

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via LAMBERTENGHI 18, 16

DATAZIONE: Ante 1760 (1600 - 1760)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



				_
	IEDA	ם וח	I A RII:	. 2
INUIN	IERO	ח וע	IAINI.	. J

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale (vuoto)

- 1°PIANO: Residenza- 2°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico 🗌	fascia di rispetto 🗌
---------------------	-------------	----------------------

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	7		-	•
14	J	•	ᆫ	•



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 220

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 220

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via DIAZ 48, 46, 44

DATAZIONE: Ante 1760 (1600 - 1760)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI: 4

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Direzionale; Commerciale

- 1°PIANO: Residenza- 2°PIANO: Residenza- 3°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto 🗀
---------------------	-----------	----------------------

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

NI	П	П	П	ᆮ	•
14	v	4	Ш	ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 221

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 221


DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via DIAZ 52, 50

Via LAMBERTENGHI 14, 12, 10

DATAZIONE: Ante 1760 (1600 - 1760)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI: 4	Ν	UME	RO	DI	PI	AΝ	I:	4
--------------------	---	-----	----	----	----	----	----	---

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- 1°PIANO: Residenza- 2°PIANO: Residenza- 3°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	rc.
N	1 🗀 :



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 222

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 222


DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via LAMBERTENGHI 41

Via VOLTA 63

DATAZIONE: Ante 1760 (1600 - 1760)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI: 3	Νl	JM	ER	0	DI	PI.	1A	١I	:	3
---------------------------	----	----	----	---	----	-----	----	----	---	---

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: parte discreto, parte buono

(Ristrutturato)

ULTIMO INTERVENTO:

DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Direzionale

- 1°PIANO: Residenza; Direzionale

- 2°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

Presenza di corte interna





Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 223

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 223

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via LAMBERTENGHI 35, 33

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NII	INA	IER	\cap	ы	DI	Λ	NI	١.	2
NL	JIVI	ICK	U	UI	М	А	N	1:	J

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: nella corte interna 4 piani

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale- ALTRI PIANI: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	a	Т	F	•
1.4	J	•	ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 224

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 224

DENOMINAZIONE: Casa Passalacqua già Camozzi ora Nessi

INDIRIZZO: Via LAMBERTENGHI 31, 29

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI: 3

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO
PILI' SOPRAL 70	PILI' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono, discreto interno

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale (vuoto)

- 1°PIANO: Residenza- 2°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ✓ fascia di rispetto □

CRITERIO DI INTERVENTO:

C1 - Consolidamento -Intervenibilità estremamente limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico e monumentale (disciplina di cui al I°periodo, lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

Vincolo munumentale, Casa Passalacqua già Camozzi ora Nessi. Stato di conservazione dell'interno corte discreto.



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 225a

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 225a

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via DIAZ 54, 52A

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI: 3			 _		_				_
NUMERO IN PIANT :	NII.	10/	$\boldsymbol{\cap}$	\Box	п		NI		•
	171	JIVI	.,	. ,,		_	v	-	. ``

☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO

☐ PIU' SOPRALZO ☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: parte a 2 piani più sottotetto

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale- 1°PIANO: Residenza; Direzionale

- 2°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

La corte interna è in buone condizioni



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 225b

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 225b

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via LAMBERTENGHI 23

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NII	IM	IER	0	DI	PI	ΔΝ	II-	3
171	JIVI		·	UI	Г	AIN	II.	J

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- 1°PIANO: Altro (Vuoto)- 2°PIANO: Altro (Vuoto)

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C1 - Consolidamento -Intervenibilità estremamente limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico e monumentale (disciplina di cui al I°periodo, lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

angolo via Diaz



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 225c

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 225c

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via LAMBERTENGHI 27, 25

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



ΝI	JM	ER	O	DI	ΡI	ΔN	JI-	2
146	<i>J</i> 171	-1	$\mathbf{\circ}$	$\boldsymbol{\nu}$		$\boldsymbol{\neg}$	4 1.	_

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- INTERO EDIFICIO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

Ν	O	Т	F	•
	•	•	_	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 225d

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 225d

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via DIAZ 56

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI: 4

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale (pubblico esercizio)

- ALTRI PIANI: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

	_	_	_	
N	$\boldsymbol{\cap}$	т	ᆮ	
IV			_	



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 226

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 226


DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via INDIPENDENZA 90, 88, 86

Via VOLTA 65

DATAZIONE: Post 1935 (1935 - 1969)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



ľ	JI	IN	IER	0	DI	ΡI	ΔI	U	6
		<i>J</i> 17		•	$\boldsymbol{\mathcal{L}}$		\neg ı	T	v

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: sul fronte di via Volta piano seminterrato e terra

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Artigianale (legatoria)

- 1°PIANO: Direzionale- ALTRI PIANI: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C4 - Riqualificazione architettonica Intervenibilità medio/alta

Interventi di ristrutturazione edilizia, di trasformazione edilizia nonché di manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili contemporanei ricadenti nel tessuto storico realizzati mediante l'impiego di materiali compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche del contesto (disciplina di cui alle lettere a), b), d) ed e), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

ı	N	\cap	Г	F	•
ı	N	•		_	-



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 227a

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 227a


DENOMINAZIONE: palazzo Saibene

INDIRIZZO: Via DIAZ 58

Via INDIPENDENZA 82, 80

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600, parte di facciate 1860 - 1935)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



ľ	JI	J٨	ΛF	RO	DI	ΡI	ΔΙ	VI	•	3
		<i>-</i> 7 11	_	\cdot			$\overline{}$			•

☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO

☐ PIU' SOPRALZO ☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: Parte corte interna 2 piani

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: parte discreto, corte interna

buono(ristrutturato)

ULTIMO INTERVENTO:

DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- 1°PIANO: Residenza; Direzionale

- 2°PIANO: Residenza

- INTERO EDIFICIO: Altro (in parte vuoto)

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto □
VINCOLO MONUMENTALE:	specifico	fascia di rispetto □

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	Ο.	П	Ξ.
14	U	I E	Ξ.





Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 227b

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 227b

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via INDIPENDENZA 84

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



MH	MER	0	DI	ΡI	ΔΝ	ŀ	2
NU		U	u	ГΙ	MIN	I.	_

☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO

☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

☐ PIU' SOPRALZO

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Direzionale

- 1°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

	_		_	
N	$\boldsymbol{\cap}$	т	ᆮ	
IV			_	



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 228

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 228


DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via CINQUE GIORNATE 43

Via DIAZ 21

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUME	RO DI	PIANI:	4
------	-------	--------	---

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale - ALTRI PIANI: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto
---------------------	-----------	--------------------

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	n		⊢	•
1.4	$\mathbf{\circ}$	•	_	•



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 229

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 229

DENOMINAZIONE: "Casa a corte" di via Cinque Giornate

INDIRIZZO: Via CINQUE GIORNATE 41

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NII	INA	IER	\cap	ы	DI	Λ	NI	١.	2
NL	JIVI	ICK	U	UI	М	А	N	1:	J

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono (Ristrutturato)

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- INTERO EDIFICIO: Altro (Vuoto)

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ✓ fascia di rispetto □

CRITERIO DI INTERVENTO:

C1 - Consolidamento -Intervenibilità estremamente limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico e monumentale (disciplina di cui al l°periodo, lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

	_	_	_	
N	n	т	F	•



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 230

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 230

DENOMINAZIONE:


INDIRIZZO: Via DIAZ 39, 37, 35

Via TATTI 10, 8, 6, 4, 2

DATAZIONE: Ante 1760 (parte ante 1600, parte 1600 - 1760, parte 1860-

1935)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NII II	MED	O DI	DIA	NII.	1
NULL	vir_{R}		$PI\Delta$	MI.	4

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: 3 piani all'interno e corpo di fabbrica ad 1 piano nel

cortile

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: parte mediocre, parte

buono



ULTIMO INTERVENTO:

DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale; Artigianale (restauratore mobili); Altro (vuoto)

- 1°PIANO: Residenza; Direzionale

- ALTRI PIANI: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

Stato di conservazione mediocre su Via Tatti.





Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 231

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 231

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via DIAZ 33, 31, 29, 25, 23

DATAZIONE: Ante 1760 (1600 - 1760)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NII	INA	IER	\cap	ы	DI	Λ	NI	١.	2
NL	JIVI	ICK	U	UI	М	А	N	1:	J

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: parte della corte interna a 4 piani e parte a 2 piani

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale- ALTRI PIANI: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	n	Т	F	•
1.4	•	•	ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 232

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 232


DENOMINAZIONE: Fabbricato nel complesso della Chiesa

del Gesù

INDIRIZZO: Via TATTI 16, 14, 12

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



Νl	JM	ER	O	DI	PΙ	ΔΙ	VI	-	5
116	<i>7</i> 1 7 1	-1	v	$\boldsymbol{\nu}$		ЛΙ	ч.		v

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI: ✓

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono (Ristrutturato)

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale- ALTRI PIANI: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ✓ fascia di rispetto □

CRITERIO DI INTERVENTO:

C1 - Consolidamento -Intervenibilità estremamente limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico e monumentale (disciplina di cui al l°periodo, lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

In fase di ristrutturazione



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 233

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 233

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via DIAZ 41, 39

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUI	MERO	DI P	IANI [.]	• 4
1101	$\mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$	ווט		. –

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale- 1°PIANO: Residenza; Direzionale

- 2°PIANO: Residenza- 3°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

NI	n	т		•
14	v		ᆫ	•



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 234

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 234


DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via DIAZ 51, 49, 47

Via LAMBERTENGHI 8, 4

DATAZIONE: Ante 1760 facciata 1860-1935

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI: 3

☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO

☐ PIU' SOPRALZO ☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: in parte 4 piani e terrazzo

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale- 1°PIANO: Residenza; Direzionale

- ALTRI PIANI: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico 🗆	fascia di rispetto 🗆
VINCOLO AMBIENTALE:	specifico 🗌	tascia di rispetto

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	\cap	TC.	
IV	\mathbf{U}	IC.	



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 235a

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 235a


DENOMINAZIONE: Casa della missione

INDIRIZZO: Via LAMBERTENGHI 2

Via TATTI 18

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600, facciate 1860-1935)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUI	MER	O D	PIA	NI:	3

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: parte discreto, parte buono

(ristrutturato)

ULTIMO INTERVENTO:

DESTINAZIONE D'USO:

- INTERO EDIFICIO: Altro (Casa della Missione)

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ✓ fascia di rispetto □

CRITERIO DI INTERVENTO:

C1 - Consolidamento -Intervenibilità estremamente limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico e monumentale (disciplina di cui al I°periodo, lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

Epoca facciate 1860-1935





Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 235b

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 235b


DENOMINAZIONE: Casa della Missione

INDIRIZZO: Via LAMBERTENGHI 2

Via TATTI 18

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI:	2
------------------	---

☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO

☐ PIU' SOPRALZO ☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: terrazzo in copertura

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- INTERO EDIFICIO: Altro (Casa della Missione)

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ✓ fascia di rispetto □

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

Per indirizzo vedi scheda n. 235/a



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 236

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 236

DENOMINAZIONE: Chiesa del Gesù

INDIRIZZO: Via TATTI 0

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



N	HIM	1ER	\mathbf{O}	DI	ΡI	ΔΙ	V	ŀ	1
14	UIV		v	u		м	v	I -	- 1

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- INTERO EDIFICIO: Altro (Chiesa del Gesù)

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ✓ fascia di rispetto □

CRITERIO DI INTERVENTO:

C1 - Consolidamento -Intervenibilità estremamente limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico e monumentale (disciplina di cui al l°periodo, lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

N	$\mathbf{\cap}$	T	┏.	
N			┍.	



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 237

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 237

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via DIAZ 37, 35

DATAZIONE: Ante 1760 (1600 - 1760)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUI	MERO	DI P	IANI [.]	• 4
1101	$\mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$	ווט		. –

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- 1°PIANO: Direzionale- 2°PIANO: Residenza- 3°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto	☐ fascia di rispetto ☐
--	------------------------

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

NI	П	П	П	ᆮ	•
14	v	4	Ш	ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 238

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 238


DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via DIAZ 57, 55

Via LAMBERTENGHI 21

DATAZIONE: Ante 1760 (1600 - 1760)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI: 4	4	l:	N	Α	PΙ	IC)	?(EF	И	JΝ	П	٨	
--------------------	---	----	---	---	----	----	---	----	----	---	----	---	---	--

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Artigianale (estetista)

- 1°PIANO: Artigianale (estetista)

- 2°PIANO: Residenza- 3°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico 🗌	fascia di rispetto 🗆
	•	•

VINCOLO MONUMENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 239

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 239

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via LAMBERTENGHI 19, 17, 15, 13, 11, 9

DATAZIONE: Ante 1760 ante 1600, parte 1760-1860 parte 1860-1935

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI: 4

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: corte interna parte a 2 piani, parte a 3 piani

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale- ALTRI PIANI: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

La parte a 3 piani si presenta con uno stato di conservazione buono.



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 240

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 240


DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via BONANOMI 6

Via LAMBERTENGHI 7, 5, 3

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUME	ERO DI	PIAN	: 4	1
------	--------	------	-----	---

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono (Ristrutturato)

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale; Artigianale

- ALTRI PIANI: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	T		
IV		_	-



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 241

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 241

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via DIAZ 69, 65, 63, 59

DATAZIONE: Ante 1760 (1600 - 1760)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NIII	IERO	DI P	ΙΔΝΙ	· 3
INUIV	IERU	טו ר	IAINI	. o

☐ PIU' MEZZANINO	☐ PIU' SEMINTERRATO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale (pubblico esercizio)
- 1°PIANO: Residenza; Direzionale
- 2°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto
VINCOLO MONUMENTALE:	specifico	fascia di rispetto

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	\mathbf{C}		-	•
1.4	V	•	ᆫ	•



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 242

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 242

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via DIAZ 75, 73, 71, 69, 67

DATAZIONE: 1760 - 1860 parte 1760-1860, parte 1860-1935

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI: 3

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: parte corte interna a 1 piano con terrazzo

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale (in parte vuoto)

- 1°PIANO: Residenza- 2°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 243

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 243


DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via BONANOMI 12

Via DIAZ 73

DATAZIONE: Post 1935 (1935 - 1969)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NU	MER	O DI	PIA	NI:	6

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI: ✓

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- 2°PIANO: Direzionale

- INTERO EDIFICIO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C4 - Riqualificazione architettonica Intervenibilità medio/alta

Interventi di ristrutturazione edilizia, di trasformazione edilizia nonché di manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili contemporanei ricadenti nel tessuto storico realizzati mediante l'impiego di materiali compatibili con le caratteristiche architettoniche e tipologiche del contesto (disciplina di cui alle lettere a), b), d) ed e), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

Accesi da Via Diaz e da Via Bonanomi



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 244a

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 244a

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via BONANOMI 12, 10

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600, facciata 1760-1860)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI: 3

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- 1°PIANO: Residenza- 2°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

Box costruiti tra il 1935 ed il 1969



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 244b

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 244b

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via BONANOMI 12

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUI	MERO	DI P	IANI:	4

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- INTERO EDIFICIO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	a	Т	F	•
1.4	J	•	ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 244c

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 244c

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via BONANOMI 14

DATAZIONE: Ante 1760 (Ante 1600)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



N	II IN	IER	0	DI	PI	ΔΝ	II-	5
17	UN	ハヒト	v	וט	Г	AI	41.	J

☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO

☐ PIU' SOPRALZO ☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: Parte a 5 piani con terrazzo

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- INTERO EDIFICIO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

I primi 3 piani hanno le stesse caratteristiche dell'unità 244/a



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 245

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 245


DENOMINAZIONE: Teatro Cressoni - ex cinema Centrale

INDIRIZZO: Via DIAZ 89, 87, 85, 83, 81, 79, 77

Via INDIPENDENZA 78, 76, 74, 72

DATAZIONE: 1760 - 1860 parte 1860-1935

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NII IN	1ERO	ם וח	IAN	١.	-2
INON		ווט	$I \cup I \setminus I$		·

☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO

☐ PIU' SOPRALZO ☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: timpano - calotta apribile in copertura

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- INTERO EDIFICIO: Altro (vuoto)

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3a - Rinnovo - Intervenibilità bassa

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico realizzati mediante l'impiego di materiali coerenti con le caratteristiche architettoniche e tipologiche (disciplina di cui alla lettera c), comma 1,art .27, L.r. 12/05 smi)

NOTE:

interventi con salvaguardia e conservazione delle facciate



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 246

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 246

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via INDIPENDENZA 70, 68, 66, 64

DATAZIONE: Ante 1760 (parte 1600 - 1760, parti 1860-1969)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



N	II IN	/IER	0	DI	PI	ΔΝ	1-	2
17	UI	''	·	$\boldsymbol{\nu}$	Г	-		_

☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO

☐ PIU' SOPRALZO ☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Fatiscente

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- INTERO EDIFICIO: Altro (vuoto)

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3a - Rinnovo - Intervenibilità bassa

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico realizzati mediante l'impiego di materiali coerenti con le caratteristiche architettoniche e tipologiche (disciplina di cui alla lettera c), comma 1,art .27, L.r. 12/05 smi)

N		_	4
17	\mathbf{U}	ш.	_



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 247

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 247

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via INDIPENDENZA 60

DATAZIONE: Ante 1760 (1600 - 1760)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NUMERO DI PIANI: 4

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Mediocre

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Altro (vuoto)- ALTRI PIANI: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico □ fascia di rispetto □

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	\mathbf{c}	Т		•
14	$\mathbf{\mathcal{O}}$		ᆫ	=



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 248

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 248

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via INDIPENDENZA 58, 56

DATAZIONE: Ante 1760 (1600 - 1760)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NII	INA	IER	\cap	ы	DI	Λ	NI	١.	2
NL	JIVI	ICK	U	UI	М	А	N	1:	J

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOPRALZO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE:

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale (pubblico esercizio)

- 1°PIANO: Residenza- 2°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico	fascia di rispetto
---------------------	-----------	--------------------

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 249

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 249


DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via BONANOMI 24, 22, 20

Via INDIPENDENZA 54

DATAZIONE: Ante 1760 (parte ante 1600, parte 1935-1969)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



ı	ш	IN	IER	0	DI	DI	ΛI	M	2
1	41	<i>-</i> 17	$I \vdash I$	•	U		\neg	41	 J

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: il seminterrato è doppia altezza - su via bonanomi in

parte solo 1 piano con terrazzo

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Direzionale; Commerciale (pubblico esercizio); Artigianale

- 1°PIANO: Residenza- 2°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE:	specifico 🗆	fascia di rispetto 🛚

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

N	n		⊢•
	•	•	



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 250a

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata

CODICE: 250a


DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via CINQUE GIORNATE 31, 29

Via TATTI 1A, 1

DATAZIONE: Ante 1760 (parte ante 1600, parte 1760-1860)

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



N	IINA	IERC	ו וח ו		MI-	- 2
1.4	CIV		ו ועי	וחו	41.	J

□ PIU' MEZZANINO□ PIU' SEMINTERRATO□ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: Spazio a corte interna chiuso in parte con vetrate

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- 1°PIANO: Residenza- 2°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C2 - Ripristino - Intervenibilità limitata

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico, esclusi gli interventi comportanti il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici (disciplina di cui alla lettera c), comma 1, art.27, L.r.12/05 smi)

NOTE:

Utilizzo commerciale corte interna.



Area Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica

Censimento Unità di Minimo Intervento

CM 250b

Ambito CT1: Città Murata - S.S. Annunciata


CODICE: 250b

DENOMINAZIONE:

INDIRIZZO: Via TATTI 3A, 3, 1B

DATAZIONE: 1760 - 1860

(EPOCA D'IMPIANTO E/O DI SOSTITUZIONE ARCHITETTONICA/TIPOLOGICA)



NII	INA	IER	\cap	ы	DI	ΛI	NI	١.	2
INL	JIVI	ᅜ	u	UI		А	N	1:	J

☐ PIU' MEZZANINO ☐ PIU' SEMINTERRATO

☐ PIU' SOPRALZO ☐ PIU' SOTTOTETTO

SPECIFICHE: Parte a 2 piani su corte interna

SUPERFETAZIONI:

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono (Ristrutturato)

ULTIMO INTERVENTO:



DESTINAZIONE D'USO:

- PIANO TERRA: Commerciale

- 1°PIANO: Residenza- 2°PIANO: Residenza

VINCOLO AMBIENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

VINCOLO MONUMENTALE: specifico ☐ fascia di rispetto ☐

CRITERIO DI INTERVENTO:

C3a - Rinnovo - Intervenibilità bassa

Interventi di risanamento conservativo e restauro degli immobili di pregio storico realizzati mediante l'impiego di materiali coerenti con le caratteristiche architettoniche e tipologiche (disciplina di cui alla lettera c), comma 1,art .27, L.r. 12/05 smi)

NI	\cap	re.	